



ZAHNGESUNDHEIT
SCHORNDORF

GEMEINSCHAFTSPRAXIS

Dr. Pia Ulrich

Fachzahnärztin für Oralchirurgie

Dr. Claudia Meier

Zahnärztin

Burgstrasse, 57 · 73614 Schorndorf

Telefon 07181 - 62855

mail@zahn-gesundheit-schorndorf.de

www.zahn-gesundheit-schorndorf.de

Anwendung von Prothesenhaftcreme

Auch bei optimal angepassten Teil- und Vollprothesen ist es möglich, dass diese bei Belastung (Kaubewegungen) nicht zuverlässig halten.

Die Hauptursache für den ungenügenden Prothesenhalt sind individuelle anatomische Knochenverhältnisse, wie ein stark atrophiertes (zurückgebildeter) Kieferkamm, der zu flach ist um der Prothese ausreichend Halt zu bieten.

Am häufigsten tritt dieses Problem mit Vollprothesen im zahnlosen Unterkiefer auf.

In solchen Fällen kann die Anwendung einer Haftcreme für Prothesen sehr hilfreich sein. In Drogerien findet man unterschiedliche Haftcremes verschiedener Hersteller. Welche Sie anwenden ist „Geschmackssache“. Grundsätzlich jedoch empfiehlt sich eine neutrale Haftcreme ohne Aromastoffe.

Anwendung:

- Reinigen Sie Ihre Prothese gründlich und trocknen Sie diese ab
- Bringen Sie Haftcreme auf der Unterseite Ihrer Prothese an den sog. Prothesensätteln (unterhalb der Zahnreihen) auf. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und tragen Sie die Haftcreme punktförmig oder als Streifen **dünn** auf.



Bilderquelle: www.corega.de

- Trinken Sie einen Schluck Wasser um die Mundschleimhäute zu befeuchten, bevor Sie die Prothese einsetzen
- Setzen Sie die Prothese ein und drücken Sie diese für mindestens 15 Sekunden kräftig fest
- Quillt Haftcreme unter den Rändern der Prothese hervor haben Sie deutlich zu viel aufgetragen
- Warten Sie nach dem Einsetzen zehn Minuten, bevor Sie etwas essen oder trinken
- Wenn Sie Probleme beim Herausnehmen der mit Haftcreme befestigten Prothese haben, spülen Sie ihren Mund mehrfach gründlich mit warmem Wasser aus – dieses löst die Haftcreme.

Gerne zeigen wir Ihnen die korrekte Anwendung bei uns in der Praxis.

Ihr Praxisteam Zahngesundheit Schorndorf